

PROGETTO ARCHEOVINO

Dalla vite silvestre alla ricostruzione
del vigneto etrusco

SCHEDE

Lavoro sul campo e redazione delle schede: Alice Del Re, Simona Marianelli,
Rita Vignani, Valerio Zorzi

Revisione e predisposizione delle schede alla pubblicazione: Valerio Zorzi

Digitalizzazione: Eloisa La Pilusa, Valerio Zorzi



INDICE SCHEDE

Identificativo	Località	Comune/Provincia
GF100	Aquilaia	Scansano (GR)
GF105	Aquilaia	Scansano (GR)
GF34	Ghiaccio Forte	Scansano (GR)
GF35	Ghiaccio Forte	Scansano (GR)
GF55	Aquilaia	Scansano (GR)
GF59	Aquilaia	Scansano (GR)
GF64	Aquilaia	Scansano (GR)
GF87	Aquilaia	Scansano (GR)
GF95	Aquilaia	Scansano (GR)
GF97	Aquilaia	Scansano (GR)
GF101	Aquilaia	Scansano (GR)
GF104	Aquilaia	Scansano (GR)
GF107	Aquilaia	Scansano (GR)
GF31	Aquilaia	Scansano (GR)
GF36	Ghiaccio Forte	Scansano (GR)
GF37	Ghiaccio Forte	Scansano (GR)
GF38	Ghiaccio Forte	Scansano (GR)
GF39	Ghiaccio Forte	Scansano (GR)
GF42	Ghiaccio Forte	Scansano (GR)
GF43	Granatelle	Scansano (GR)
GF48	Granatelle	Scansano (GR)
GF56	Aquilaia	Scansano (GR)
GF70	Aquilaia	Scansano (GR)
GF85	Aquilaia	Scansano (GR)
GF88	Aquilaia	Scansano (GR)
GF91	Aquilaia	Scansano (GR)
GF93	Aquilaia	Scansano (GR)
GF98	Aquilaia	Scansano (GR)
GF99	Aquilaia	Scansano (GR)
GF103	Aquilaia	Scansano (GR)
GF106	Aquilaia	Scansano (GR)
GF40	Ghiaccio Forte	Scansano (GR)
GF60	Aquilaia	Scansano (GR)
GF61	Aquilaia	Scansano (GR)
GF63	Aquilaia	Scansano (GR)
GF90	Aquilaia	Scansano (GR)
GF96	Ghiaccio Forte	Scansano (GR)

Progetto ArcheoVino - Gruppo A

IDENTIFICATIVO

GF100

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto di viti lungo il bordo del greto sul Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Orbitolare - pentalobata

GRANDEZZA

Medio-piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V stretto

SENI LATERALI

Mediamente incavati

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Glabra

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante

NOTE

Pianta alta, su vecchio albero secco obliquo, molto sviluppata, in boschetto di viti con decine di fusti rampicanti e liane.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIORALE

Non rilevata

SESSO

Maschile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo A

IDENTIFICATIVO

GF105

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Su vegetazione di ripa fluviale nel greto del Fiume Albegna.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Media

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Poco pronunciati

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Glabra

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su ontano.

NOTE

Non sono presenti grappoli o racemi di vecchie infiorescenze.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIORALE

Non rilevata

SESSO

Non rilevato

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata


FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo A

IDENTIFICATIVO

GF34

LOCALITA'

Ghiaccio Forte

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso delle Marrucate.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

Non rilevata

INTERNODI

2"

COLORE

Verde-rossiccio

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Assente

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante, molto alta.

NOTE

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Rotondeggiante

DIMENSIONE BOTTONE FIORALE

Medio-piccolo

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo A

IDENTIFICATIVO

GF35

LOCALITA'

Ghiaccio Forte

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso delle Marrucate.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

Non rilevata

INTERNODI

COLORE

Non rilevato

FOGLIA ADULTA

FORMA

Pentagonale

GRANDEZZA

Media

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A lira aperta

SENI LATERALI

2 o 4, profondi

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante, molto alta su quercia.

NOTE

Fiore parzialmente in fioritura, con sole antere.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Cilindroide

DIMENSIONE BOTTONE FIORALE

Medio

SESSO

Maschile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Grande

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo A

IDENTIFICATIVO

GF55

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Al margine del coltivato, in boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Media

MARGINI

Frastagliati

SENO PEZIOLARE

A lira

SENI LATERALI

Poco pronunciati

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su vari alberi.

NOTE

Pianta con più fusti, su frassino (*Fraxinus ornus*) e su acero minore (*Acer monspessulanum*).

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIORALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo, acinellato

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo e poco sviluppato


FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo A

IDENTIFICATIVO

GF59

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Al margine del coltivato, in boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Trilobata, rotondeggiante

GRANDEZZA

Media

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V

SENI LATERALI

Assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Glabra

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su acero minore (*Acer monspessulanum*).

NOTE

Non presenta grappoli né infiorescenze.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Maschile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo A

IDENTIFICATIVO

GF64

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto di ripa fluviale infrascata nel greto del Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Corti

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Tri- e pentalobata

GRANDEZZA

Medio-piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V e a U aperto

SENI LATERALI

2 o 4, medi

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Glabra

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su carpino (Carpinus betulus).

NOTE

Infiorescenze a fine fioritura.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIORALE

Non rilevata

SESSO

Maschile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo A

IDENTIFICATIVO

GF87

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto di ripa fluviale nel greto del Fiume Albegna, sul limite del campo.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Glabra

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su salice.

NOTE

Pianta interessante per la presenza di grappoli con bacche medie. Presenza di attacchi di tignoletta, acari (eriofidi) e minatori.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIORALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Media

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo A

IDENTIFICATIVO

GF95

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Pianta al limite di vegetazione boschiva sotto il Podere Aquilaia, vicino all'abbeveratoio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde-rossiccio

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotendeggiante

GRANDEZZA

Media

MARGINI

A lembi frastagliati

SENO PEZIOLARE

A lira

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su carpino (Carpinus betulus).

NOTE

Grappoli ben allegati.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIORALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Media

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo A

IDENTIFICATIVO

GF97

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto di ripa fluviale nel greto del Fosso Sanguinaio, sul limite del campo.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Corti

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Assente

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su albero di Giuda
(Cercis siliquaster).

NOTE

Presenza di grappoli secchi per attacco di peronospora.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIORALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF101

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto, nel greto di un fosso a regime torrentizio, laterale al Fiume Albegna.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su pioppo (Populus alba).

NOTE

Pianta interessante, in boschetto con molti tralci, probabilmente di un unico individuo; presenza di grappoli con bacche medie.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Media

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF104

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Cespugli sparsi su incolto nel greto del Fiume Albegna.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Trilobata, rotondeggiante

GRANDEZZA

Media

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A U

SENI LATERALI

Poco pronunciati

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

A cespuglio su albero di Giuda
(Cercis siliquaster).

NOTE

Interessante per la presenza di grappoli con bacche di medie dimensioni.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Media

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF107

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Al margine del coltivato, in boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Intera, rotondeggiante

GRANDEZZA

Medio-piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su pioppo (Populus alba).

NOTE

Non sono presenti grappoli.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Non rilevato

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF31

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Al margine di un pascolo, all'inizio di un fosso sul versante occidentale del poggetto Aquilaia.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Trilobata

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

Seghettati larghi

SENO PEZIOLARE

A lira chiusa

SENI LATERALI

Assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su albero di Giuda
(Cercis siliquaster).

NOTE

Fioritura molto evidente. Fiori con antere sviluppate ed ovari atrofizzati.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Cilindroide

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Piccola

SESSO

Maschile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Grande

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF36

LOCALITA'

Ghiaccio Forte

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso delle Marrucate.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

Assente

INTERNODI

COLORE

Verde-rossiccio

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante, molto alta.

NOTE

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Non rilevato

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA

No documentazione
fotografica

Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF37

LOCALITA'

Ghiaccio Forte

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso del Lippi.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Corti

COLORE

Verde con accenno rossastro

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Media

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA

NOTE

No documentazione
fotografica

Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF38

LOCALITA'

Ghiaccio Forte

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso del Lippi.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante

NOTE

Pianta in piena fioritura.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Cilindroide

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Medio-piccola

SESSO

Maschile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Grande

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF39

LOCALITA'

Ghiaccio Forte

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso del Lippi.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Corti

COLORE

Verde con accenno rossastro

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Non rilevato

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA

NOTE

Non si vedono infiorescenze.

No documentazione
fotografica

Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF42

LOCALITA'

Ghiaccio Forte

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso del Lippi.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Rossastro

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

SENO PEZIOLARE

A lira aperta

SENI LATERALI

Assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante

NOTE

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Cilindroide

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Medio-piccola

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF43

LOCALITA'

Granatelle

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Vegetazione di ripa fluviale lungo il Fosso Vivaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Media

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A lira aperta

SENI LATERALI

Poco evidenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa, peli lunghi

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Cilindroide

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Piccola

SESSO

Ermafrodita

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA

NOTE

Presenza di vecchi grappoli secchi.

No documentazione
fotografica

Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF48

LOCALITA'

Granatelle

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Vegetazione di ripa fluviale lungo il Fosso Vivaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Corti

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Medio-piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa, peli lunghi

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante, alta su acero campestre
(Acer campestre).

NOTE

Fiori chiusi, con all'interno antere sviluppate ma ovario piccolo. Nessuna presenza di vecchi grappoli.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Piccola

SESSO

Maschile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA

No documentazione
fotografica

Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF56

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Al margine del coltivato, in boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Media

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A lira aperta

SENI LATERALI

Assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su albero di Giuda
(Cercis siliquaster).

NOTE

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo, poco sviluppato

FORMA BACCHE

Piccola

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF70

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto di ripa fluviale nel greto del Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su acero campestre
(Acer campestre).

NOTE

Infiorescenze e grappoli non visibili.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA

No documentazione
fotografica

Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF85

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Al margine del coltivato, in boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Medio-piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Poco pronunciati

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Leggermente tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante, alta su acero.

NOTE

Il colore bianco delle bacche è stato desunto dalla testimonianza del coltivatore che lavora il campo confinante.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo


FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Bianco

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF88

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto di ripa fluviale nel greto del Fiume Albegna, sul limite di campo coltivato.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Trilobata, rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A lira

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su frassino.

NOTE

Pianta interessante per la presenza di grappoli con bacche medie.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Media

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF91

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto, sul bordo di un campo limitrofo al greto del Fiume Albegna.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Intera, rotondeggiante

GRANDEZZA

Medio-grande

MARGINI

Leggermente seghettati

SENO PEZIOLARE

A lembi sovrapposti

SENI LATERALI

Non presenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Leggermente tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su frassino.

NOTE

Tralci in via di agostamento; non sono presenti grappoli.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Non rilevato

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF93

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Cespugli sparsi su incolto nel greto del Fiume Albegna.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Trilobata, rotondeggiante

GRANDEZZA

Media

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Leggermente tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su cespuglio.

NOTE

Non si notano grappoli o racemi di ex infiorescenze.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Non rilevato

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA

No documentazione
fotografica

Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF98

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto di ripa fluviale nel greto del Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Tri- e pentalobata

GRANDEZZA

Medio-piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Quasi assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde scuro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su acero campestre
(Acer campestre).

NOTE

Non presenta infiorescenze e/o grappoli visibili.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Maschile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA

No documentazione
fotografica

Progetto ArcheoVino - Gruppo B

IDENTIFICATIVO

GF99

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto di ripa fluviale nel greto del Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante o trilobata

GRANDEZZA

Medio-piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Poco evidenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su acero e roverella.

NOTE

Pianta con fusto ramificato, di grande interesse; presenta sulla parte aerea vari grappolini secchi per attacchi di peronospora e botrite.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Maschile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo C

IDENTIFICATIVO

GF103

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto, sul bordo di un campo limitrofo al greto del Fiume Albegna.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Verde-rossastro

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Media

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

Marcati in foglie giovani

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Leggermente tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su corniolo (Cornus mas).

NOTE

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Non rilevato

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA

No documentazione
fotografica

Progetto ArcheoVino - Gruppo C

IDENTIFICATIVO

GF106

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto di ripa fluviale, sul bordo sinistro del greto del Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde-rossiccio

FOGLIA ADULTA

FORMA

Tri-pentalobata

GRANDEZZA

Medio-piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

2 o 4, profondi

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Glabra

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su acero minore (*Acer monspessulanum*).

NOTE

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Non rilevato

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo C

IDENTIFICATIVO

GF40

LOCALITA'

Ghiaccio Forte

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso del Lippi.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Rossastro

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Piccola

MARGINI

SENO PEZIOLARE

A lira aperta

SENI LATERALI

Presenti su foglie basali

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante

NOTE

Non si osservano grappoli.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Cilindroide

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Medio-piccola

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Grande

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo C

IDENTIFICATIVO

GF60

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Al margine del coltivato, in boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Rossiccio

FOGLIA ADULTA

FORMA

Evidente dimorfismo

GRANDEZZA

Media

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V e/o a lembi sovrapposti

SENI LATERALI

Evidenti o assenti

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Glabra

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante

NOTE

E' presente un elevato dimorfismo fogliare.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Non rilevato

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Non rilevata

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo C

IDENTIFICATIVO

GF61

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Cespugliato di ripa fluviale alla confluenza del Fosso Sanguinaio con il Fiume Albegna.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Rossiccio

FOGLIA ADULTA

FORMA

Tri- e pentalobata

GRANDEZZA

Medio-piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V aperto

SENI LATERALI

2 o 4, profondi

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Glabra

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su salice.

NOTE

Vite molto vecchia, con fusto di grande spessore che si divide in molti tralci; non sono presenti né infiorescenze né grappoli.

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo C

IDENTIFICATIVO

GF63

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

17/06/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Boschetto su bordo strada nel greto del Fosso Sanguinaio.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Rossiccio

FOGLIA ADULTA

FORMA

Tri- e pentalobata

GRANDEZZA

Medio-piccola

MARGINI

Seghettati

SENO PEZIOLARE

A V e a U aperto

SENI LATERALI

2 o 4, profondi

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Glabra

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su roverella.

NOTE

Gran quantità di grappolini, tutti secchi (a seguito di infezioni botritiche e peronosporiche).

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo C

IDENTIFICATIVO

GF90

LOCALITA'

Aquilaia

DATA RILIEVO

02/08/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

In boschetto, sul bordo di un campo limitrofo al greto del Fiume Albegna.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Lunghi

COLORE

Rossastro

FOGLIA ADULTA

FORMA

Rotondeggiante

GRANDEZZA

Medio-grande

MARGINI

Leggermente seghettati

SENO PEZIOLARE

A lembi sovrapposti

SENI LATERALI

Marcati in foglie giovani

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Leggermente tomentosa

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde chiaro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante su acero minore (*Acer monspessulanum*).

NOTE

Vite molto vecchia, con grappolini in alto (secchi dell'anno precedente).

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Non rilevata

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Non rilevata

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Spargolo

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Media

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA



Progetto ArcheoVino - Gruppo C

IDENTIFICATIVO

GF96

LOCALITA'

Ghiaccio Forte

DATA RILIEVO

28/05/2008

COMUNE/PROVINCIA

Scansano (GR)

AMBIENTE

Boschetti di ripa fluviale lungo il Fosso del Lippi.

CARATTERISTICHE AMPELOGRAFICHE

TRALCIO ERBACEO

TOMENTOSITA'

INTERNODI

Medi

COLORE

Verde-rossastro

FOGLIA ADULTA

FORMA

Trilobata

GRANDEZZA

Media

MARGINI

SENO PEZIOLARE

A V molto aperto

SENI LATERALI

Molto pronunciati

TOMENTOSITA' PAGINA INFERIORE

Glabra

COLORE PAGINA SUPERIORE

Verde scuro

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

Rampicante

NOTE

FIORE

FORMA BOTTONE FOGLIARE

Cilindroide

DIMENSIONE BOTTONE FIOREALE

Medio-piccola

SESSO

Ermafrodita o femminile

GRAPPOLO E BACCHE

FORMA GRAPPOLO

Non rilevata

GRANDEZZA GRAPPOLO

Piccolo

FORMA BACCHE

Non rilevata

COLORE BACCHE

Non rilevato

RIPRESA FOTOGRAFICA

No documentazione
fotografica